

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Papírgyűjtés

Adatok beolvasása és a táblázat mentése

Az adatokat beolvasta, és a táblázatot *papir* néven mentette a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában

1 pont

A pont csak akkor jár, ha az adatokat a megfelelő helyre szúrta be, és a leadási időpontokat dátumként, az osztályokat szöveggént importálta.

A fizetendő összeg meghatározása

Helyes függvényt alkalmazott az egységár meghatározásához legalább egy cellában

1 pont

Például:

F2-es cellában: `FKERES (D2;K2:M5;3;0)`

Másolható képlet segítségével helyesen határozta meg minden leadás esetén a szolgáltató által fizetendő összeget

1 pont

Például:

F2-es cellában: `=FKERES (D2;K2:M5;3;0)*E2`

A napi tételek számozása

Legalább egy nap esetén helyesen határozta meg a tételek napi sorszámát

1 pont

A tételek napi sorszámát minden tétel esetén helyesen határozta meg

1 pont

Például:

B3-as cellában: `=HA (A3=A2;B2+1;1)`

Az iskolai adatok elemzése

Helyesen határozta meg a teljes bevételt

1 pont

Például:

I3-as cellában: `=SZUM (F2:F517)`

A „legsűrűbb” nap vizsgálata

Meghatározta az egy nap leadott tételek számának maximumát

1 pont

Például:

I5-ös cellában: `=MAX (B2:B517)`

Helyesen határozta meg a maximum sorát

1 pont

Például:

I6-os cellában: `HOL.VAN (I5;B2:B517;0)`

Helyesen határozta meg a maximumhoz tartozó napot

1 pont

Például:

I6-os cellában: `=INDEX (A2:A517;HOL.VAN (I5;B2:B517;0))`

A megadott osztály adatainak kiemelése

Feltételes formázást állított be, amely kiemeli az I8 cellában megadott osztályhoz tartozó sorok adatait

1 pont

Például képlettel megadott szabály esetén: `=(C1=I8)`

A pont jár akkor is, ha csak a C oszlop celláira állította be a feltételes formázást.

A feltételes formázást az A:F oszlopokra állította be, és a kiemelés félkövér, sötétvörös betűszínnel jelenik meg

1 pont

A pont jár akkor is, ha az A2:F517 tartományra állította be a feltételes formázást.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A megadott osztály által gyűjtött papír mennyisége

Helyesen határozta meg az adott osztály által összegyűjtött mennyiséget 1 pont

Például:

I9-es cellában: =SZUMHATÖBB(E2:E517;C2:C517;I8)

A táblázat formázása

Az *A1:F517* tartomány celláit szimpla vonal szegélyezi, továbbá az *A1:F1* tartomány celláinak tartalma félkövér betűstílusú, középre zárt 1 pont

Az *A* oszlopban a mintának megfelelő egyszerű dátumformátumot, az *F* oszlopban tizedesjegyek nélküli pénzformátumot állított be 1 pont

Az *E* oszlopban a mintának megfelelően egyéni számformátumot alakított ki 1 pont

Például:

0 " kg "

A pont nem adható meg, ha a mérőszám és a mértékegység nem a mintának megfelelően, egy szóköz elválasztással jelenik meg.

Összesen: 15 pont